Adaptador AC/DC

Model: **AK-EV-12**

Código do produto	AK-EV-12
Tipo de Produto	Adaptador AC/DC
Tensão de alimentação	100-240 V
Consumo de energia	< 2.5 A
Eficiência	> 80 %
Tensão de saída	42.0 V
Amperagem de saída	2 A
Comprimento do cabo de saída	1 m
Conector de saída	5.5 x 2.1 mm
Potência máxima	84 W
Entrada de energia	IEC C8
Interruptor mecânico	Nada
Aterramento	Nenhum (classe de proteção II)
Classificação IP	IP20
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
SCP	Sim
Filtro de ferrite	Nada
Cabo de alimentação incluídos	Nada
Material	ABS
Cor do produto	Preto
Cor da luz de fundo	Diodo bicolor
Tela	Nada
MTBF	10000 h
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	140 x 59 x 33 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Peso líquido	322 g
Peso bruto	371 g
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720136923
Garantia	24 meses

Descrição

A **fonte de alimentação Akyga® AK-EV-12** é utilizada para carregar baterias de 36 V com células de iões de lítio. Tem um conector de alta qualidade de **5,5x2,1 mm**, que se adapta a muitos modelos de pequenos veículos eléctricos. Permite carregar, entre outros, **bicicletas**, **scooters** e **skateboards**, tais como Ecobike, Skymaster ou Batavus. Uma vantagem indubitável do carregador é que não tem um cabo de alimentação permanentemente ligado. Isto permite-lhe adaptar o carregador às suas próprias necessidades. Como resultado, quando viajar para o estrangeiro não precisa de comprar outro cabo de alimentação, só precisa de levar o cabo certo para a tomada eléctrica no seu país. Além disso, o carregador é caracterizado por uma elevada eficiência e fiabilidade. A **luz LED** incorporada indica quando o carregamento está em curso ou já terminou. E o **cabo com um metro** de comprimento garante liberdade ao carregar os e-veículos. Além disso, a fonte de alimentação fornece **42 V / 2 A**, dando uma potência máxima de carga de **84 W**.