Acessório para carro elétrico

Model: **AK-EC-16**

Código do produto	AK-EC-16
Tipo de Produto	Acessório para carro elétrico
Orifício para cadeado	Não
Tensão de alimentação	240-450 V / 50/60 Hz
Número de fases	3 fase
Corrente máxima	32 A
Potência máxima	22 kW
Resistência à chama	UL94V-0
Classificação IP	IP54
Comprimento do cabo	6 m
O plugue do cabo #1	Type 2 (IEC 62196-2) Conector macho
O plugue do cabo #2	Type 2 (IEC 62196-2) Conector fêmea
Material do cabo	Cobre
Bitola do fio	5 x 6 mm2 + 2 x 0.5 mm2
Material de isolamento	TPE
Material	ABS
Cor do produto	Preto, azul
Temperatura	-30 / +50 °C
Package	Bolsa de proteção
Tamanho do produto (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Peso líquido	4.48 kg
Peso bruto	4.71 kg
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720137654
Garantia	24 meses

Descrição

O **cabo Akyga® AK-EC-16** é utilizado para carregar carros eléctricos. É fácil de utilizar e proporciona uma carga segura e eficiente em **3 fases** do veículo. O cabo é fornecido com **fichas de tipo 2** também conhecidas como Mennekes. Este é o padrão encontrado na maioria dos carros eléctricos na Europa. Estas fichas estão equipadas com uma pega confortável, o que garante uma instalação fácil e uma utilização segura. Além disso, o cabo AK-EC-16 pode ser utilizado para carregamento rápido de veículos eléctricos com uma corrente de **32 A**. Esta é uma opção ideal para quem possui um carro eléctrico com uma bateria capacitiva.