ITX Caixa do computador

Model: **AK-100-01BK**

3

Código do produto	AK-100-01BK
Tipo de Produto	ITX Caixa do computador
Format	ITX
A Série	Caso Torre ITX
Compatibilidade placa-mãe	Mini-ITX
Baias de 5.25" externo	Nada
Baias de 5.25" interna	Nada
Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 5.25"	Não
Baias de 3.5" interna	Nada
Baias de 3.5" externa	Nada
Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 3.5"	Não
Baias de 2.5" interna	1 pcs
Sem ferramentas de instalação de disco de 2.5"	Não
Sem ferramentas de instalação magro rígido de 2.5"	Não
Baias de 2.5" e 3.5" em todos	1 pcs
Baias internas totais	1 pcs
Total de baias externas	Nada
VESA	75 x 75, 100 x 100
Altura máxima de refrigeração da CPU	45 mm
Espessura da folha	0.4 mm
Número de portas USB 3.0 no painel frontal	Nada
Número de portas USB 2.0 no painel frontal	2 pcs
Número total de conectores USB	2 pcs
Reader cartão de memória	Nada
Tomada de áudio no painel frontal	1 pcs
Entrada para microfone no painel frontal	1 pcs
Slots de cartão de expansão	De acordo com a mainboard
Trava de segurança	Sim
Orifício para cadeado	Não
Sistema de gerenciamento de cabos	Basic
Ventiladores instalados	1 pcs
Tensão de alimentação	12 V
Eficiência	> 80 %
80 PLUS conformidade	Não
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim

Tamanho do ventilador	40 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Espaços para ventiladores adicionais	Nada
Arrefecimento de água pronto	Não
Filtros anti-poeira	Não
Túnel de alimentação	Não
Fonte de alimentação incluída	AK-CA-38, AK-ND-30
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Preto
Tela	Nada
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	200 x 55 x 200 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	288 x 136 x 226 mm
Peso líquido	1.15 kg
Peso bruto	1.45 kg
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Acessórios incluídos	AK-ND-30, AK-CA-38
Código EAN	5901720132932
Garantia	24 meses



Descrição

A caixa do computador Akyga AK-100-01BK Mini ITX é uma solução compacta para quem valoriza o conforto e a funcionalidade moderna, além de preço razoável. Uma característica importante desse gabinete é o suporte VESA, que permite montar o gabinete na parte traseira de qualquer monitor padrão, economizando espaço de trabalho, especialmente útil no caso de computadores de escritório.

Existem duas portas USB 2.0 na parte frontal do gabinete para conectar mouses sem fio, teclado, dispositivos de armazenamento externo ou outros periféricos. Bem ao lado estão as entradas de fone de ouvido e microfone. O posicionamento das portas permite a conexão rápida e conveniente dos dispositivos.

Uma ventoinha silenciosa de 4 cm com controle automático de velocidade garante um resfriamento adequado. Aberturas de ventilação adicionais são colocadas nos painéis laterais. Com esta solução, a circulação de ar é muito melhor do que nas caixas completamente montadas, o que garante condições mais frias para os principais componentes, garantindo uma operação estável por mais tempo. A altura máxima dos sistemas de refrigeração da CPU é de 45 mm.

Um conjunto de parafusos de montagem incluídos. O conteúdo do conjunto pode variar dependendo da entrega.
O conjunto inclui uma fonte de alimentação de 60 W com alta eficiência acima de 80%.

Montagem de baias





Placas-mãe



3

ATX, CPU, GPU



3

Fluxo de ar