Adaptador

Model: **AK-AD-61**

Tipo de Produto	Adaptador
Tensão de alimentação	110-250 V
Aterramento	Nada
O plugue do cabo #1	Tipo G para HÍBRIDO Tipo A / B / C / E / F / D / M / N / H / I / J / K / L
O plugue do cabo #2	HÍBRIDO tipo A / I para HÍBRIDO tipo C / E / F / D / M / G / J / K
O plugue do cabo #3	Tipo C para HÍBRIDO Tipo A / B / C / E / F / D / M / N / H / I / J / K / L
Energia máximo de carga	10 A
Material	ABS
Cor do produto	Branco
Temperatura	5 - 50 °C
Package	UniBag
Tamanho do produto (L x W x H)	48 x 48 x 86 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	150 x 100 x 49 mm
Peso líquido	79 g
Peso bruto	81 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Código EAN	5901720135711
Garantia	24 meses

Descrição

O **Akyga® AK-AD-61** é um adaptador de **tomada universal compacto**, perfeito para viagens ao exterior. O adaptador pode ser usado na conversão do padrão de soquete comum em:

- Grã-Bretanha (G)
- América do Norte, Japão e Austrália (A / I)
- Polônia e grande parte da Europa (C)

aos conectores encontrados em outros países do mundo (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N). O produto permite uma fonte de alimentação eficiente e carregamento de dispositivos para uso diário com uma corrente de carga máxima de **10 A**. A tensão de alimentação do dispositivo está na faixa de **110-250V**.