Molduras de mineiro

Model: **AKM091**

Código do produto	AKM091
Tipo de Produto	Molduras de mineiro
Compatibilidade placa-mãe	ATX
Baias 2.5"	1 pcs
Prateleira Riser	Sim
Módulo de ventilador	Sim
Número de stands GPU	9 pcs
Número de estações de fornecimento de energia	2 pcs
Espessura da folha	1 - 2 mm
Ventiladores instalados	Nada
Tamanho do ventilador	12 cm
Espaços para ventiladores adicionais	10
Fonte de alimentação incluída	Nada
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Preto
Tamanho do produto (L x W x H)	700 x 460 x 270 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	865 x 610 x 271 mm
Peso líquido	8 kg
Peso bruto	9 kg
CE de Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Botão I/O
Código EAN	5901720137074
Garantia	24 meses

Descrição

O caso Akyga® AKM091 apresenta uma nova abordagem ao desenho de estantes para mineiros de moedas criptográficas. É a solução ideal na luta contra as altas temperaturas geradas pelas ferragens quando se corre a alta velocidade. **As paredes fechadas** da caixa fazem com que o fluxo de ar seja mais direccionado do que com as estantes normais de minas criptográficas. Isto torna o arrefecimento de componentes mais eficiente e reduz assim o risco de danos nas placas gráficas devido ao sobreaquecimento e aumenta o seu desempenho. Portanto, é a solução perfeita não só para a mineração, mas também para a construção de um pequeno servidor.
A construção em aço e a montagem solidamente rebitada na parede tornam a caixa caracterizada por uma elevada rigidez e robustez. A tampa superior é fixada por parafusos e pode ser removida para instalar componentes. Por baixo, **uma barra de riser** e **um perfil de montagem para 6 a 9 placas gráficas** podem ser encontrados, dependendo do seu tamanho. Além disso, na parte inferior existem pinos salientes para facilitar a instalação da placa principal. Mesmo junto a ela, foi providenciado um espaço para **duas fontes de alimentação ATX**. Os orifícios de montagem permitem uma simples montagem aparafusada **da PSU à caixa**. Além disso, a frente e a parte de trás proporcionam espaço para a instalação de duas ventoinhas da caixa. Assim, podem ser instaladas até **10 ventoinhas** com o tamanho de **120mm**, assegurando uma circulação de ar eficaz no interior da caixa. Além disso, o painel frontal fornece um interruptor de ligar/desligar incorporado, bem como **quatro portas USB**. Duas portas **USB 2.0** padrão e duas portas **USB 3.0** de alta velocidade.
Os componentes de PC e os parafusos de montagem não estão incluídos.