# Cabo de energia

Model: **AK-AG-02A**

| | |
|---|---|
| Código do produto | AK-AG-02A |
| Tipo de Produto | Cabo de energia |
| Tensão de saída | 250 V |
| Amperagem de saída | 10 A |
| Aterramento | Sim |
| Comprimento do cabo | 1.5 m |
| O plugue do cabo #1 | Type G |
| O plugue do cabo #2 | IEC C5 |
| Material do cabo | CCA |
| Bitola do fio | 3x 0.5 mm2 |
| Cor do produto | Preto |
| Package | UniBag, Unboxed |
| Tamanho do produto (L x W x H) | 210 x 70 x 50 mm |
| Peso líquido | 158 g |
| CE de Conformidade | Sim |
| FCC Conformidade | Não |
| Conformidade RoHS | Sim |
| REACH Conformidade | Sim |
| Código EAN | 5901720137043 |

# Descrição

**Akyga® AK-AG-02A** é um **cabo eléctrico** de alta qualidade. Tem fichas solidamente feitas e isolamento duradouro, o que protege os cabos de danos. Num dos lados do **cabo de 1,5 m** existe um **conector britânico BS 1363 (G) com um fusível**. Do outro lado, há um **conector IEC C5**. É utilizado para alimentar vários tipos de adaptadores CA, tais como adaptadores de energia para computadores portáteis, monitores, impressoras ou projectores. Esta é uma solução ideal no caso de o cabo do carregador estar danificado. Em vez de substituir todo o adaptador CA, basta substituir o cabo antigo por um novo.