Adaptador AC/DC

Model: **AK-EV-11**

Código do produto	AK-EV-11
Tipo de Produto	Adaptador AC/DC
Tensão de alimentação	100-240 V
Consumo de energia	< 2.5 A
Eficiência	> 80 %
Tensão de saída	42.0 V
Amperagem de saída	2 A
Comprimento do cabo de saída	1 m
Conector de saída	GX12 3-pin 9mm
Potência máxima	84 W
Entrada de energia	IEC C8
Interruptor mecânico	Nada
Aterramento	Nenhum (classe de proteção II)
Classificação IP	IP20
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
SCP	Sim
Filtro de ferrite	Nada
Cabo de alimentação incluídos	Nada
Material	ABS
Cor do produto	Preto
Cor da luz de fundo	Diodo bicolor
Tela	Nada
MTBF	10000 h
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	140 x 59 x 33 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Peso líquido	322 g
Peso bruto	371 g
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720136930
Garantia	24 meses

Descrição

A fonte de alimentação Akyga® AK-EV-11 é utilizada para carregar scooters e skates eléctricos. Tem um conector de 3 pinos, vulgarmente conhecido como mini XLR. É um pequeno conector de 9 mm, que cabe entre outros produtos da Goclever, Skymaster, Smart Balance, Kawasaki, Manta, ou Razor. Os parâmetros de potência fornecidos de 42 V / 2 A permitem carregar as baterias dos veículos eléctricos equipados com um pack de 36 V de baterias de iões de lítio. A maior vantagem do produto é a sua elevada eficiência e fiabilidade. Além disso, a luz LED incorporada permitir-lhe-á monitorizar o processo de carregamento do dispositivo, enquanto que o cabo de metro-longo garantirá comodidade durante a utilização.