Model: **AK-NC-20S**

Código do produto	AK-NC-20S
Trava de segurança	Sim
Tensão de alimentação	230 V / 50 Hz
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
Comprimento do cabo	3 m
O plugue do cabo #1	C/E/F (CEE 7/7)
O plugue do cabo #2	20 x Plugue francês (pino) CEE 7/5
Sequenciador	Sim
Cabo de alimentação incluídos	Sim
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	RAL 7035
Tamanho do produto (L x W x H)	1070 x 990 x 452 mm
Peso líquido	70 kg
Código EAN	5901720137463
Garantia	Sim

Descrição

Akyga® AK-NC-20S é um gabinete móvel para portátil. É utilizado para armazenar, carregar e transportar computadores móveis. Dentro do armário há **20 lugares para computadores portáteis** ou tablets até 17''. Em cada uma das prateleiras, existe uma **tomada eléctrica** para ligar uma fonte de alimentação. Isto permite que o armário carregue todos os computadores portáteis armazenados ao mesmo tempo. Portanto, é ideal para escolas, escritórios ou escritórios onde o número de equipamentos é muito superior ao de um escritório em casa. Além disso, o armário é caracterizado pela sua elevada qualidade e durabilidade. As **paredes externas especialmente reforçadas** e as **portas com chave** garantem que o equipamento armazenado está protegido contra o acesso não autorizado e é, portanto, seguro.
Uma vantagem inquestionável do carrinho é que, apesar do seu tamanho, é muito fácil de manusear. As **rodas** e **pegas** montadas tornam as manobras entre salas confortáveis e podem ser feitas por uma única pessoa. Além disso, para ainda maior conforto e segurança, o **interruptor principal** e o sistema sequencial são montados na parte de trás do carrinho. O interruptor permite ligar/desligar rapidamente todos os computadores portáteis. No entanto, o **sistema sequencial** integrado protege contra sobrecargas, que ocorrem quando um grande número de dispositivos é ligado à rede eléctrica ao mesmo tempo. Além disso, nas paredes laterais do armário, foram colocados **orifícios de ventilação**. Estes são responsáveis por manter uma circulação de ar adequada, necessária para o correcto funcionamento das fontes de alimentação.
Este produto está disponível mediante pedido. O prazo de entrega é de aproximadamente 14 dias.