Model: **AK-SC-E08**

Código do produto	AK-SC-E08
Tensão de alimentação	250 V
Número de fases	1 fase
Corrente máxima	32 A
Potência máxima	8 kW
Resistência à chama	UL94V-0
Classificação IP	IP55
O plugue do cabo #1	Type 2 (IEC 62196-2) Conector macho
O plugue do cabo #2	Type 1 (J1772) Conector fêmea
Plugs banhados	Prata
Material	TPE
Cor do produto	Preto
Temperatura	-30 / +50 °C
Package	Caixa de papelão
Tamanho do produto (L x W x H)	59 x 61 x 163 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	72 x 72 x 180 mm
Peso líquido	291 g
Peso bruto	334 g
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720137821
Garantia	24 meses

Descrição

O adaptador Akyga AK-SC-E08 é utilizado para converter um conector Tipo 2 para Tipo 1. De um dos lados do adaptador está **uma tomada padrão Tipo 2,** que se adapta à maioria dos carregadores EV encontrados nas estações de carregamento público na Europa. Na outra extremidade, existe **uma ficha Tipo 1**, que pode ser utilizada para carregar um EV com a tomada J1772, que se encontra nos carros mais antigos e nos importados do estrangeiro. Além disso, o adaptador é feito de materiais de alta qualidade que garantem a sua longa vida útil e um funcionamento sem problemas.