Fonte de Alimentação Universal

Model: **AK-ND-82**

Código do produto	AK-ND-82
Tipo de Produto	Fonte de Alimentação Universal
Tensão de alimentação	100-240 V / 50/60 Hz
Consumo de energia	max. 1.5 A
Eficiência	> 85 %
Tensão de saída	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Comprimento do cabo de saída	1.8 m
Potência máxima	90 W
Entrada de energia	CEE 7/16 (Europlug)
Interruptor mecânico	Nada
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
Conector de alimentação	USB type C
Material	ABS
Cor do produto	Preto
Tela	Nada
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Peso líquido	156 g
Peso bruto	209 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720133984
Garantia	24 meses

Descrição

O adaptador de corrente USB-C Akyga® AK-ND-82 foi criado para carregar rápida e eficientemente uma vasta gama de dispositivos electrónicos. A aplicação da **norma USB-C** significa que o adaptador de corrente oferece utilizações versáteis - desde computadores portáteis a smartphones e tablets. A sua principal caraterística é o suporte da **tecnologia PD 3.0 (Power Delivery 3.0)**, que permite que a fonte de alimentação se adapte dinamicamente às necessidades do dispositivo ligado. Graças a esta tecnologia, a fonte de alimentação pode fornecer uma gama de tensão de 5 a 20 V e uma corrente de 3 a 4,5 A, garantindo um carregamento rápido e seguro mesmo dos dispositivos mais exigentes.
A inovação deste modelo é realçada pela utilização da **tecnologia de nitreto de gálio (GaN)**. Esta solução moderna permite reduzir o tamanho do dispositivo, mantendo o seu elevado desempenho. O carregador de **rede de 90 W** é, por conseguinte, compacto e leve, o que o torna uma escolha ideal para uso frequente.