Fonte de alimentação do computador

Model: **AK-C2-600**

3

Código do produto	AK-C2-600
Tipo de Produto	Fonte de alimentação do computador
Format	ATX 2.31
A Série	Pro Modular
Tensão de alimentação	230 V
Consumo de energia	< 5 A
Eficiência	> 70 %
80 PLUS conformidade	Sim
Atual no trilho +3.3V	13 A
Atual no trilho +5V	13 A
Carga máxima na linha de +3.3V e +5V	105 W
Atual no trilho +12V	40 A
Potência máxima	600 W
Mainboard conector de alimentação	20+4-pin
Conector de alimentação ATX12V P4	Nada
Poder conector EPS12V de 8 pinos	1 pc (4 + 4-pinos)
Conector de alimentação PCI-E de 6 pinos	Nada
Conector de alimentação PCI-E 6 + 2 pinos	2 pcs
Conector de alimentação PCI-E de 8 pinos	Nada
Conector Molex	3 pcs
Conector SATA	5 pcs
Fonte de alimentação modular	Semi-modular
Filtrar PFC	Ativo
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Nada
Conector de alimentação	IEC C14
Tamanho do ventilador	120 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Comprimento do cabo	50 - 95 cm
O plugue do cabo #1	C/E/F (CEE 7/7)
O plugue do cabo #2	IEC C13
Cabo de alimentação incluídos	Sim
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Preto

MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	150 x 145 x 85 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	235 x 180 x 100 mm
Peso líquido	1.57 kg
Peso bruto	1.69 kg
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Não
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Cabo de energia
Código EAN	5901720139566
Garantia	24 meses

Descrição

A **fonte de alimentação ATX Akyga® AK-C2-600** da série Classic é uma solução avançada, ideal para quem procura uma fonte de alimentação estável e fiável para os seus PCs. Esta **fonte de alimentação ATX semi-modular** oferece **600 W** de potência, o que a torna uma excelente escolha tanto para PCs de escritório como para unidades domésticas avançadas. Além disso, a conformidade com a **certificação 80 PLUS** garante um funcionamento eficiente com perdas mínimas de energia. E o **PFC ativo** aplicado optimiza o fator de potência, reduzindo o consumo de energia.
A fonte de alimentação ATX Akyga® AK-C2-600 possui um **rico conjunto de conectores**, que permite a ligação flexível de vários componentes. Os conectores modulares incluem: **um conetor de 8 pinos (4+4 pinos)**, **dois conectores PCI-E de 6+2 pinos**, **três fichas Molex** e **cinco fichas SATA**, facilitando a ligação de discos rígidos, SSDs, placas gráficas e outros dispositivos periféricos. O conetor de 20+4 pinos está permanentemente ligado à PSU, garantindo uma ligação estável à placa-mãe. Os **cabos modulares planos** com 50-95 cm de comprimento facilitam a organização no interior da caixa do computador e melhoram o fluxo de ar.
Uma das principais características desta **fonte de alimentação ATX** é a sua construção com componentes electrónicos modernos, em conformidade com as mais recentes normas tecnológicas. Elementos cuidadosamente seleccionados asseguram durabilidade e estabilidade, garantindo fiabilidade durante uma utilização prolongada e intensiva.
A caixa da fonte de alimentação semi-modular é mantida numa elegante cor preta, que se adapta perfeitamente à maioria das caixas de computador, conferindo-lhe um aspeto moderno e profissional. O interior da fonte de alimentação ATX possui uma **ventoinha silenciosa de 120 mm** que proporciona uma excelente circulação de ar, mantendo a temperatura de funcionamento ideal do dispositivo sem aumentar os níveis de ruído.
A fonte de alimentação Akyga® AK-C2-600 ATX é uma solução fiável e eficiente para utilizadores exigentes que procuram uma fonte de alimentação estável para os seus sistemas informáticos avançados. Escolha esta fonte de alimentação semi-modular para computador para desfrutar da mais elevada qualidade e fiabilidade do desempenho do seu PC.