Fonte de alimentação do computador

Model: **AK-C2-800**

3

Código do produto	AK-C2-800
Tipo de Produto	Fonte de alimentação do computador
Format	ATX 2.31
A Série	Pro Modular
Tensão de alimentação	230 V
Consumo de energia	< 5 A
Eficiência	> 70 %
80 PLUS conformidade	Sim
Atual no trilho +3.3V	13 A
Atual no trilho +5V	13 A
Carga máxima na linha de +3.3V e +5V	105 W
Atual no trilho +12V	57 A
Carga máxima na linha de 12V	800 W
Potência máxima	800 W
Mainboard conector de alimentação	20+4-pin
Conector de alimentação ATX12V P4	Nada
Poder conector EPS12V de 8 pinos	1 pc (4 + 4-pinos)
Conector de alimentação PCI-E de 6 pinos	Nada
Conector de alimentação PCI-E 6 + 2 pinos	4 pcs
Conector de alimentação PCI-E de 8 pinos	Nada
Conector Molex	3 pcs
Conector SATA	6 pcs
Fonte de alimentação modular	Semi-modular
Filtrar PFC	Ativo
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Nada
Conector de alimentação	IEC C14
Tamanho do ventilador	120 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Comprimento do cabo	50 - 80 cm
O plugue do cabo #1	C/E/F (CEE 7/7)
O plugue do cabo #2	IEC C13
Cabo de alimentação incluídos	Sim
Material	Aço galvanizado

Cor do produto	Preto
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	150 x 145 x 85 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	235 x 180 x 100 mm
Peso líquido	1.7 kg
Peso bruto	1.82 kg
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Não
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Cabo de energia
Código EAN	5901720139573
Garantia	24 meses

Descrição

A fonte de alimentação Akyga® AK-C2-800 ATX da série Classic é uma excelente escolha para quem procura energia estável e fiável para os seus sistemas de PC. Esta **fonte de alimentação ATX semi-modular** fornece **800 W**, tornando-a ideal tanto para PCs de escritório como para estações de trabalho domésticas. Graças à sua **conformidade com a certificação 80 PLUS**, funciona de forma eficiente, reduzindo as perdas de energia e apoiando uma utilização amiga do ambiente. Além disso, o **PFC ativo** optimiza o fator de potência, reduzindo o consumo de energia.

Conjunto rico de conectores

A **fonte de alimentação ATX** Akyga® AK-C2-800 está equipada com uma variedade de conectores que permitem a ligação flexível de vários componentes. Os **conectores modulares** incluem:

- Um conetor de **8 pinos (4+4 pinos)**
- Quatro conectores **PCI-E de 6+2 pinos**
- Três fichas **Molex**
- Seis fichas **SATA**

Um conetor fixo de **20+4 pinos** garante uma ligação estável à placa-mãe. Os **cabos modulares**, que variam entre **50 e 80 cm** de comprimento, são planos, facilitando a gestão dos cabos no interior da caixa, melhorando o fluxo de ar e simplificando o processo de instalação.

Componentes de alta qualidade

Um dos principais pontos fortes da fonte de alimentação AK-C2-800 é a utilização de componentes electrónicos de ponta que cumprem os padrões tecnológicos actuais. Componentes cuidadosamente seleccionados asseguram a durabilidade e estabilidade, garantindo fiabilidade durante uma utilização intensiva.

Design elegante e arrefecimento eficiente

A fonte de alimentação semi-modular é fornecida numa caixa preta elegante que complementa a maioria das caixas de computador, proporcionando um aspeto moderno e profissional. No interior, uma **ventoinha silenciosa de 120 mm** assegura um fluxo de ar eficaz, mantendo temperaturas de funcionamento óptimas sem aumentar os níveis de ruído.

Fonte de alimentação fiável

A fonte de alimentação Akyga® AK-C2-800 ATX é uma solução fiável e eficiente para utilizadores exigentes que procuram uma fonte de alimentação estável para os seus sistemas informáticos avançados. Escolha esta fonte de alimentação semi-modular para garantir que o seu computador recebe a mais elevada qualidade e fiabilidade.