Model: **AK-CR-06**

Código do produto	AK-CR-06
Potência máxima	32 / 5 000 Enrolado: 1000 W, Desenrolado: 3500 W
Classificação IP	IP44
OCP	Sim
OTP	Sim
Comprimento do cabo	50 m
Construção de fio	AT-N07V3V3-F 3G1.5
Tipo de Socket	4x CEE 7/5 de conector Uma Mulher
Número de soquetes	4 pcs
Cor do produto	Preto
Inserções de cores	Azul
Diâmetro do carretel	290 mm
Tamanho do produto (L x W x H)	361 x 189 x 279 mm
Peso líquido	7.83 kg
CE de Conformidade	Sim
Código EAN	4007123284559
Garantia	24 meses
Fabricante	Brennenstuhl

Descrição

O enrolador de cabos de extensão Brennenstuhl Akyga® AK-CR-06 apresenta um design robusto e funcional, criado para durabilidade e comodidade no exterior. A pega ergonómica com uma central permite um manuseamento suave do cabo durante o enrolamento e desenrolamento, evitando a sua torção. Isto faz do AK-CR-06 uma ferramenta indispensável tanto para uso doméstico como profissional.

Pega ergonómica para uma gestão suave dos cabos

O **enrolador de cabos de extensão** AK-CR-06 possui uma pega ergonómica com um eixo central, que garante um controlo fácil do cabo durante a sua retração e extensão. Graças a esta solução, a utilização da extensão torna-se cómoda e rápida, sem o risco de torcer o cabo, o que melhora significativamente o conforto e a eficácia.

Proteção fiável contra o sobreaquecimento

Para uma utilização segura, o enrolador de extensão Akyga® AK-CR-06 Brennenstuhl está equipado com uma **proteção contra sobreaquecimento**. Um indicador avisa o utilizador em caso de sobreaquecimento ou sobrecarga, e o sistema corta automaticamente a energia, protegendo tanto o dispositivo como as ferramentas ligadas. Trata-se de uma proteção inestimável em condições de trabalho difíceis.

4 tomadas à prova de salpicos

O enrolador de cabos de extensão AK-CR-06 possui uma ficha de borracha robusta e **quatro tomadas com tampas de fecho automático**, que protegem contra a humidade e a sujidade. **A classificação de proteção IP44** torna este modelo ideal para utilização no exterior, mesmo em áreas expostas à água, tornando-o uma solução prática para todas as condições.

Cabo BREMAXX de alta qualidade – Durabilidade e comprimento máximos

O enrolador está equipado com o cabo BREMAXX, que se caracteriza pela sua flexibilidade e resistência a condições de trabalho difíceis. Além disso, o **cabo de 50 m** proporciona um grande alcance, tornando o AK-CR-06 a escolha ideal para grandes áreas, como o jardim ou o estaleiro de construção.

Potência e versatilidade do enrolador de cabos

O enrolador extensor Akyga® AK-CR-06 Brennenstuhl oferece dois modos de funcionamento - quando retraído, permite uma carga de até **1000 watts**, enquanto que quando totalmente estendido, a carga máxima é de até **3500 watts**. Isto torna-o um dispositivo versátil, adequado tanto para tarefas mais leves como para tarefas mais exigentes com ferramentas eléctricas.