Model: **AK-CR-07**

Código do produto	AK-CR-07
Potência máxima	Enrolado: 1300 W, Desenrolado: 3300 W
Classificação IP	IP44
OCP	Sim
OTP	Sim
Comprimento do cabo	25 m
Construção de fio	H07RN-F 3G2.5
Tipo de Socket	4x CEE 7/5 de conector Uma Mulher
Número de soquetes	4 pcs
Cor do produto	Preto
Inserções de cores	Azul
Diâmetro do carretel	290 mm
Tamanho do produto (L x W x H)	400 x 215 x 330 mm
Peso líquido	6.99 kg
CE de Conformidade	Sim
Código EAN	4007123286805
Garantia	24 meses
Fabricante	Brennenstuhl



Descrição

O enrolador de cabos de extensão Bretec Brennenstuhl Akyga® AK-CR-07 apresenta um design moderno e robusto que garante não só fiabilidade, mas também uma utilização duradoura. Graças à sua base extremamente estável feita de tubos de aço, o produto garante uma estabilidade óptima, mesmo em condições exteriores difíceis. Este design torna a extensão a escolha ideal para o trabalho doméstico e profissional.

Pega ergonómica e gestão cómoda dos cabos

O enrolador de cabos está equipado com uma pega de transporte extremamente **resistente**, que facilita o transporte e a utilização da extensão em vários locais. A **gestão** cómoda do cabo, graças à conceção da pega, permite desenrolar e recolher rapidamente o cabo sem o enredar. Uma solução que aumenta significativamente o conforto de trabalho, especialmente em condições dinâmicas.

Enrolador de cabos durável com reforços

A caixa do enrolador de cabos é fabricada num plástico especial com nervuras de reforço, o que aumenta a sua resistência aos danos mecânicos. A construção robusta do corpo torna o enrolador de cabos de extensão resistente a uma utilização intensiva, garantindo ao mesmo tempo leveza e portabilidade.

Sistema Bretec – Retração segura sem torcer o cabo

O enrolador de cabos Brennenstuhl Akyga® AK-CR-07 está equipado com o inovador **sistema Bretec**, que estabiliza eficazmente a caixa do enrolador, impedindo-a de rodar durante a retração e desenrolamento do cabo. Isto evita que os cabos ligados ao enrolador se torçam, o que não só prolonga a vida útil do cabo, como também garante uma utilização confortável e segura. O sistema Bretec minimiza o risco de emaranhamento dos cabos, o que é particularmente útil em condições de trabalho intensivo, aumentando o conforto e a precisão das operações.

Proteção contra a água e utilização segura

O cabo de extensão tem **4 tomadas de terra** com **proteção IP44** contra salpicos de água. As tomadas estão equipadas com tampas de proteção com fecho automático para proteger contra a humidade e a sujidade. Isto torna o cabo de extensão ideal para utilização no exterior, mesmo em condições climatéricas adversas.

Proteção contra sobreaquecimento

A utilização segura do cabo de extensão Bretec Brennenstuhl Akyga® AK-CR-07 é reforçada pela **proteção contra sobreaquecimento** incorporada. No caso de uma sobrecarga ou de um aumento excessivo da temperatura, uma luz de aviso informa o utilizador do risco e o sistema desliga automaticamente a fonte de alimentação para evitar danos no dispositivo e possíveis perigos.

Cabo de borracha-neoprene de alta qualidade

O cabo de extensão é fabricado em borracha-neopreno, o que garante a máxima flexibilidade e resistência aos danos mecânicos. Além disso, o cabo em carretel tem **um comprimento de 25 metros**. Este carretel é ideal para grandes áreas, o que o torna uma solução versátil para utilização em jardins, estaleiros de construção e muito mais.

Enrolador de cabo de extensão – Potência e versatilidade

O enrolador de cabo de extensão AK-CR-07 oferece duas configurações de potência: no estado enrolado, suporta cargas até **1300 watts** e, quando totalmente estendido, a carga máxima é de até **3300 watts**. Isto torna-o um dispositivo

3

extremamente versátil que funcionará bem tanto para trabalhos mais leves como para ferramentas eléctricas mais exigentes.

Utilização no exterior – IP44

Com **uma classificação IP44**, o cabo de extensão com ligação à terra Brennenstuhl Akyga® AK-CR-07 é totalmente à prova de salpicos e poeiras, permitindo a sua utilização segura no exterior, mesmo em condições climatéricas adversas. É a escolha ideal para quem procura uma solução fiável para o exterior.