Fonte de alimentação do computador

Model: **AK-U4-400**

Código do produto	AK-U4-400
Tipo de Produto	Fonte de alimentação do computador
Format	ATX 2.31
A Série	Ultimate
Tensão de alimentação	230 V
Consumo de energia	< 5 A
Eficiência	> 80 %
80 PLUS conformidade	Sim
80 PLUS certificado	Bronze
Atual no trilho +3.3V	19 A
Atual no trilho +5V	20 A
Carga máxima na linha de +3.3V e +5V	120 W
Atual no trilho +12V	27 A
Carga máxima na linha de 12V	324 W
Potência máxima	400 W
Mainboard conector de alimentação	24-pin
Conector de alimentação ATX12V P4	Nada
Poder conector EPS12V de 8 pinos	1 pc (4 + 4-pinos)
Conector de alimentação PCI-E de 6 pinos	1 pcs
Conector de alimentação PCI-E 6 + 2 pinos	1 pcs
Conector de alimentação PCI-E de 8 pinos	Nada
Conector Molex	2 pcs
Conector mini-Molex	1 pcs
Conector SATA	6 pcs
Fonte de alimentação modular	Não
Filtrar PFC	Ativo
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Sim
Conector de alimentação	IEC C14
Tamanho do ventilador	120 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Comprimento do cabo	45 - 75 cm
O plugue do cabo #1	C/E/F (CEE 7/7)
O plugue do cabo #2	IEC C13

Cabo de alimentação incluídos	Sim
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Preto
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	140 x 150 x 90 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Peso líquido	1.19 kg
Peso bruto	1.43 kg
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Não
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Cabo IEC C13
Código EAN	5901720131423
Garantia	36 meses



Descrição

Moderna, tecnologicamente avançada Akyga® fonte de alimentação Ultimate série 400W feita de componentes de alta qualidade, dedicado a usuários avançados para o fornecimento de computadores PC.
Compatível com o ATX 2.31, equipado com 6 conectores SATA, 2 conectores MOLEX, conector mini-MOLEX, conector PCI-E de 6 pinos, conector PCI-E de 6 pinos, conector EPS12V de 4 pinos e um conector universal de 24 Conector de placa. A fonte de alimentação é caracterizada pela eficiência elevada - gera a potência contínua máxima 400W, quando o consumo de baixa potência. Excelente arrefecimento óptimo é fornecido por ventilador silencioso de 12 cm com controlo automático de velocidade e grelha cromada. Um interruptor de ligar / desligar manual permite ao utilizador cortar a alimentação com segurança sem ter de desligar o cabo da rede.
A fonte de alimentação está equipada com filtro PFC ativo e vários protetores importantes (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) evitam que a placa-mãe, o processador e outras partes se danifiquem e estabilizem a operação da fonte de alimentação para que ela funcione sem interferências indesejadas. A fonte de alimentação AK-U4-400 é um produto de alta qualidade que atende aos requisitos atuais e atende aos padrões modernos. A fonte de alimentação é fornecida com um cabo de alimentação.
Uma garantia de alta eficiência é o certificado **80 PLUS®** que assegura que pelo menos 80% da energia fornecida pela fonte de alimentação é recebida pelos componentes do computador.

Mapa cabo



Placa de identificação