



Acessórios

Model: **AK-CA-24**



Código do produto	AK-CA-24
Tipo de Produto	Acessórios
Format	5.25"
Número de portas USB 3.0 no painel frontal	2 pcs
O número de canais	2
Gama regulamento	5-100%
Passo regulamento	Estável
Sensores suportados	2
Local de instalação	Unidade Bay 5.25"
Tensão de alimentação	12 V
Faixa de tensão de saída	7.9 - 12 V
Interruptor mecânico	Nada
Conector de alimentação	Molex
Ajustes do ventilador	Automático ou manual
Comprimento do cabo	30 cm
O plugue do cabo #1	2 x 4-pin (3-pin)
Material	ABS + de metal
Cor do produto	Preto
Inserções de cores	Prata
Cor da luz de fundo	Azul
Tela	Sim
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	150 x 85 x 35 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	215 x 140 x 138 mm
Peso líquido	215 g
Peso bruto	274.4 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720131621
Garantia	24 meses





Descrição

Painel LCD Akyga® AK-CA-24 projetado para instalação em baias de 5,25". Equipado com uma tela de LCD, dois controladores de velocidade de ventoinhas e duas portas USB 3.0, é um ótimo acessório para cada gabinete de computador. Por dois canais separados, permite o ajuste suave manual ou automático da velocidade de rotação de um ou dois ventiladores na faixa de 5 a 100%. O modo de controle de velocidade manual permite que os usuários avançados tenham controle total sobre a intensidade de resfriamento dos componentes do computador e adaptem-se às necessidades atuais. O visor LCD mostra a velocidade e a temperatura atuais de cada ventoinha separadamente.

As portas USB 3.0 são adequadas para transferência rápida de arquivos e carregamento de dispositivos, bem como para conectar dispositivos periféricos, como mouse ou teclado. O cabo de 30 cm de comprimento permite a instalação de fios livres dentro da caixa.