



Notebook Fonte de Alimentação

Model: AK-NU-03



Código do produto	AK-NU-03
Tipo de Produto	Notebook Fonte de Alimentação
A Série	Universal
Dell® OneWire verification	Sim
Tensão de alimentação	110-240 V / 50/60 Hz
Consumo de energia	< 2 A
Eficiência	> 80 %
Tensão de saída	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Regulação automática de tensão de saída	Sim
Amperagem de saída	max. 5 A
Comprimento do cabo de saída	1.2 m
Conector de saída	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm, M20 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M21 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin
Potência máxima	90 W
Entrada de energia	IEC C8
Interruptor mecânico	Nada
Aterramento	Sim
Arranque suave	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
Filtro de ferrite	Sim
Conector USB	Sim
Tensão de saída USB	5 V / 1 A
Cabo de alimentação incluídos	Sim
Material	ABS
Cor do produto	Preto
Inserções de cores	Cinzenta
Cor da luz de fundo	LED verde
Tela	Nada
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	180 x 75 x 20 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	265 x 123 x 40 mm
Peso líquido	376 g
Peso bruto	448 g
CE de Conformidade	Sim

FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Acessórios incluídos	Cabo AK-RD-01A
Código EAN	5901720132413
Garantia	24 meses



Descrição

A Akyga®, entre uma vasta gama de produtos, oferece uma série de fontes de alimentação de notebook de qualidade premium.

Akyga® AK-NU-03 é uma fonte de alimentação de 90W que é acompanhada por um conjunto de 6 plugues. Plugues diferem entre si nas dimensões interna e externa e presença do pino. Este tipo de solução é particularmente recomendado para pessoas que querem fornecer vários modelos de laptops de marcas diferentes, sem ter que comprar e transportar várias fontes de alimentação. Se necessário, para combinar a fonte de alimentação com uma gama completamente diferente de produtos, tudo que você tem a fazer é apenas mudar a ficha.

O cabo do adaptador de alimentação está equipado com um núcleo de ferrite de alta qualidade que impede e protege os dispositivos de qualquer possível corrente de modo e ruído de alta frequência. Um conjunto de protetores (OVP, OTP, OPP, SCP e OCP) garante 100% seguro, trabalho estável, tanto o dispositivo alimentado ea fonte de alimentação. Alta eficiência acima de 80% fornece alimentação eficiente. A segurança adicional para o equipamento é fornecida pela tecnologia soft start, que neutraliza o choque do primeiro curso de corrente durante a partida do dispositivo.

O conjunto de seis plugues intercambiáveis inclui:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm
- M20 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M21 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin

O conjunto inclui um cabo de alimentação de 1,5 m.

Todas as fontes de alimentação da Akyga estão embaladas em Ecobox ecológico.

Nós encorajamos você a usar o nosso [notebook motor de busca adaptador de energia](#).