




# Fonte de alimentação do computador

Model: **AK-T1-300**



Código do produto	AK-T1-300
Tipo de Produto	Fonte de alimentação do computador
Format	TFX
A Série	Ultimate
Tensão de alimentação	230 V
Consumo de energia	< 3 A
Eficiência	> 80 %
80 PLUS conformidade	Sim
Atual no trilho +3.3V	15 A
Atual no trilho +5V	15 A
Carga máxima na linha de +3.3V e +5V	100 W
Atual no trilho +12V	20 A
Carga máxima na linha de 12V	240 W
Potência máxima	300 W
Entrada de energia	IEC C14
Mainboard conector de alimentação	24-pin
Poder conector EPS12V de 8 pinos	1 pc ( 4 + 4-pinos )
Conector de alimentação PCI-E de 6 pinos	Nada
Conector de alimentação PCI-E 6 + 2 pinos	Nada
Conector de alimentação PCI-E de 8 pinos	Nada
Conector Molex	1 pcs
Conector mini-Molex	Nada
Conector SATA	3 pcs
Filtrar PFC	Ativo
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Sim
Tamanho do ventilador	80 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Comprimento do cabo	8 -36 cm
Cabo de alimentação incluídos	Nada
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Cinzenta
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	Foil

Tamanho do produto (L x W x H)	175 x 85 x 65 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	252 x 110 x 68 mm
Peso líquido	836.4 g
Peso bruto	846.4 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Não
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720132857
Garantia	24 meses



# Descrição

O **Akyga®** TFX fonte de alimentação 300W é um avançado, adaptador de energia compacto dedicado a mini e sistemas de PC de mídia. Ele suporta todos os padrões de construção mais recentes, garantindo alto desempenho e estabilidade.

A fonte de alimentação possui um conector de 4 pinos, um conector MOLEX, um conector SATA de 3 x e um conector de placa-mãe universal de 24 pinos. Uma garantia de alta eficiência é o certificado 80 PLUS® que assegura que pelo menos 80% da energia fornecida pela fonte de alimentação é recebida pelos componentes do computador e um máximo de 20% de energia é perdida sob a forma de calor. A eficiência elevada permite o fornecimento eficaz e assim que a operação estável da fonte de alimentação afeta a confiabilidade de todos os componentes do computador. O resfriamento efetivo é fornecido por um ventilador eficiente e silencioso de 8 cm de diâmetro. A fonte de alimentação é ideal para casos pequenos e médios graças ao conjunto otimizado de 36 cm de cabos. Produto é feito de aço galvanizado durável.

Um aspecto importante é a presença de vários protetores importantes (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) e filtro PFC ativo que protege e impede a placa-mãe, processador e outras peças de danificar e estabilizar o funcionamento da fonte de alimentação para que ela funcione sem Qualquer interferência indesejada. A fonte de alimentação TFX AK-T1-300 é um produto de alta qualidade que atende aos requisitos atuais e corresponde a padrões modernos.