ATX gabinete do computador

Model: **AKY010BK**

Código do produto	AKY010BK
Tipo de Produto	ATX gabinete do computador
Format	Midi ATX
A Série	Gamer
Compatibilidade placa-mãe	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Baias de 5.25" externo	2 pcs
Baias de 5.25" interna	Nada
Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 5.25"	Sim
Baias de 3.5" interna	4 pcs
Baias de 3.5" externa	1 pcs
Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 3.5"	Sim
Baias de 2.5" interna	1 pcs
Sem ferramentas de instalação de disco de 2.5"	Sim
Sem ferramentas de instalação magro rígido de 2.5"	Não
Baias de 2.5" e 3.5" em todos	6 pcs
Baias internas totais	5 pcs
Total de baias externas	3 pcs
O comprimento máximo da placa gráfica	380 mm
Altura máxima de refrigeração da CPU	158 mm
Espessura da folha	0.6 mm
Número de portas USB 3.0 no painel frontal	1 pcs
Número de portas USB 2.0 no painel frontal	1 pcs
Número total de conectores USB	2 pcs
Reader cartão de memória	Nada
Tomada de áudio no painel frontal	1 pcs
Entrada para microfone no painel frontal	1 pcs
Slots de cartão de expansão	7
Trava de segurança	Sim
Orifício para cadeado	Sim
Sistema de gerenciamento de cabos	Avançado
Ajustes do ventilador	Nada
Espaços para ventiladores adicionais	5
Ventilador ranhuras descrição	Frente: 3x12cm, costas: 12cm, topo: 2x12cm
Arrefecimento de água pronto	Não
Filtros anti-poeira	Sim
Túnel de alimentação	Não
Fonte de alimentação incluída	Nada
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Preto
Tela	Nada

Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	458 x 205 x 476 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	516 x 254 x 516 mm
Peso líquido	3.8 kg
Peso bruto	4.3 kg
CE de Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Conjunto de parafusos de montagem
Código EAN	5901720132864
Garantia	24 meses

Descrição

O gabinete Akyga® AKY010BK é um produto de uma série Gamer, o que significa que foi projetado especialmente para jogadores. O painel frontal estético e fosco com inserções de malha de aço confere ao produto uma aparência expressiva e, no caso de caixas de jogos, às vezes é tão importante quanto o interior.

Foi projetado com o cuidado de alto desempenho e a maior versatilidade possível. A carcaça permite a utilização de um dos quatro tipos diferentes de placas-mãe: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX ou placa-mãe ATX padrão, que é um ativo importante na adaptação dos componentes às novas necessidades e exigências. Duas baias externas de 5,25 "localizadas na parte superior permitem montar uma unidade de CD / DVD ou gravador, e a baia externa de 3,5" pode ser usada como espaço para o leitor de cartão de memória. No interior, existem quatro compartimentos de 3,5 ”(conversíveis em 2,5") e um compartimento de 2,5 ", oferecendo um total de 5 compartimentos internos para montagem de discos e unidades. Todas as baias permitem um serviço totalmente sem ferramentas. O sistema avançado de gerenciamento de cabos e recortes internos personalizáveis facilitar a instalação de componentes, enquanto o interior espaçoso permite a instalação de placas gráficas longas de até 380 mm.

Para proporcionar uma melhor ventilação geral, o gabinete possibilita a instalação de cinco ventiladores: dois frontais (12 cm), dois frontais (12 cm) e traseiros (12 cm). A altura máxima do sistema de refrigeração da CPU é de 158 mm. O resfriamento também é favorecido pelas inserções de malha no painel frontal e superior, o que significa que a circulação de ar, independentemente do número de ventiladores instalados, é significativamente melhor do que em gabinetes totalmente fechados, o que fornece condições mais frias para os principais componentes, garantindo uma operação estável por mais tempo . Além disso, a estrutura permite montar a fonte de alimentação ATX na parte inferior, para que o ventilador da fonte de alimentação possa retirar livremente o ar fresco do exterior da caixa e, em seguida, empurre o ar quente para trás. Dessa maneira, outros componentes dentro do gabinete podem atingir o máximo de resfriamento. No painel frontal e sob a fonte de alimentação ATX, os filtros de poeira estão instalados.

No painel frontal, há uma porta USB 3.0 para transferência rápida de dados e porta padrão 2.0 para conectar mouses sem fio, teclados, mídia de armazenamento externa ou outros periféricos. As entradas de fone de ouvido e microfone estão localizadas próximas a ela, fornecendo acesso fácil e rápido aos periféricos. A construção é feita de chapa de metal com 0,60 mm de espessura, que reduz efetivamente as vibrações, garantindo sua estabilidade e reduzindo o nível de ruído gerado.

Um conjunto de parafusos de montagem incluídos. O conteúdo do conjunto pode variar dependendo da entrega.
Para proteger o meio ambiente, todos os estojos da Akyga são embalados em caixas ecológicas.

Montagem de baias

3



* 3.5" rails can be used through special guides. 2 sets of guides are included

3





Placas-mãe

3

ATX, CPU, GPU

Max CPU
cooler height
158 mm
Max GPU length 380 mm
ATX power supply

Fluxo de ar

3


Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
Fan 12cm
CPU
FAN
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
ATX power supply
anti-dust filter