

ITX Caixa do computador

Model: **AK-100-01BK**





| Código do produto | AK-100-01BK |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de Produto | ITX Caixa do computador |
| Format | ITX |
| A Série | Caso Torre ITX |
| Compatibilidade placa-mãe | Mini-ITX |
| Baias de 5.25" externo | Nada |
| Baias de 5.25" interna | Nada |
| Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 5.25" | Não |
| Baias de 3.5" interna | Nada |
| Baias de 3.5" externa | Nada |
| Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 3.5" | Não |
| Baias de 2.5" interna | 1 pcs |
| Sem ferramentas de instalação de disco de 2.5" | Não |
| Sem ferramentas de instalação magro rígido de 2.5" | Não |
| Baias de 2.5" e 3.5" em todos | 1 pcs |
| Baias internas totais | 1 pcs |
| Total de baias externas | Nada |
| VESA | 75 x 75, 100 x 100 |
| Altura máxima de refrigeração da CPU | 45 mm |
| Espessura da folha | 0.4 mm |
| Número de portas USB 3.0 no painel frontal | Nada |
| Número de portas USB 2.0 no painel frontal | 2 pcs |
| Número total de conectores USB | 2 pcs |
| Reader cartão de memória | Nada |
| Tomada de áudio no painel frontal | 1 pcs |
| Entrada para microfone no painel frontal | 1 pcs |
| Slots de cartão de expansão | De acordo com a mainboard |
| Trava de segurança | Sim |
| Orifício para cadeado | Não |
| Sistema de gerenciamento de cabos | Basic |
| Ventiladores instalados | 1 pcs |
| Tensão de alimentação | 12 V |
| Eficiência | > 80 % |
| 80 PLUS conformidade | Não |
| Aterramento | Sim |
| OVP | Sim |
| OCP | Sim |
| OPP | Sim |
| ОТР | Sim |
| SCP | Sim |

| Tamanho do ventilador | 40 mm |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ajustes do ventilador | Automatic |
| Espaços para ventiladores adicionais | Nada |
| Arrefecimento de água pronto | Não |
| Filtros anti-poeira | Não |
| Túnel de alimentação | Não |
| Fonte de alimentação incluída | AK-CA-38, AK-ND-30 |
| Material | Aço galvanizado |
| Cor do produto | Preto |
| Tela | Nada |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Package | EcoBox |
| Tamanho do produto (L x W x H) | 200 x 55 x 200 mm |
| Tamanho do pacote (L x W x H) | 288 x 136 x 226 mm |
| Peso líquido | 1.15 kg |
| Peso bruto | 1.45 kg |
| CE de Conformidade | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |
| Acessórios incluídos | AK-ND-30, AK-CA-38 |
| Código EAN | 5901720132932 |
| Garantia | 24 meses |
| | |































Descrição

A caixa do computador Akyga AK-100-01BK Mini ITX é uma solução compacta para quem valoriza o conforto e a funcionalidade moderna, além de preço razoável. Uma característica importante desse gabinete é o suporte VESA, que permite montar o gabinete na parte traseira de qualquer monitor padrão, economizando espaço de trabalho, especialmente útil no caso de computadores de escritório.

Existem duas portas USB 2.0 na parte frontal do gabinete para conectar mouses sem fio, teclado, dispositivos de armazenamento externo ou outros periféricos. Bem ao lado estão as entradas de fone de ouvido e microfone. O posicionamento das portas permite a conexão rápida e conveniente dos dispositivos.

Uma ventoinha silenciosa de 4 cm com controle automático de velocidade garante um resfriamento adequado. Aberturas de ventilação adicionais são colocadas nos painéis laterais. Com esta solução, a circulação de ar é muito melhor do que nas caixas completamente montadas, o que garante condições mais frias para os principais componentes, garantindo uma operação estável por mais tempo. A altura máxima dos sistemas de refrigeração da CPU é de 45 mm.

Um conjunto de parafusos de montagem incluídos. O conteúdo do conjunto pode variar dependendo da entrega. O conjunto inclui uma fonte de alimentação de 60 W com alta eficiência acima de 80%.

Montagem de baias





Placas-mãe





