ATX gabinete do computador

Model: **AK13BK**

3

Código do produto	AK13BK
Tipo de Produto	ATX gabinete do computador
Format	Micro ATX
A Série	Micro Tower ATX Case
Compatibilidade placa-mãe	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Baias de 5.25" externo	1 pcs
Baias de 5.25" interna	1 pcs
Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 5.25"	Não
Baias de 3.5" interna	3 pcs
Baias de 3.5" externa	Nada
Sem ferramentas de instalação de dispositivo de 3.5"	Não
Baias de 2.5" interna	3 pcs
Sem ferramentas de instalação de disco de 2.5"	Não
Sem ferramentas de instalação magro rígido de 2.5"	Não
Baias de 2.5" e 3.5" em todos	6 pcs
Baias internas totais	7 pcs
Total de baias externas	1 pcs
O comprimento máximo da placa gráfica	385 mm
Altura máxima de refrigeração da CPU	150 mm
Espessura da folha	0.5 mm
Número de portas USB 3.0 no painel frontal	2 pcs
Número de portas USB 2.0 no painel frontal	1 pcs
Número total de conectores USB	3 pcs
Reader cartão de memória	Nada
Tomada de áudio no painel frontal	1 pcs
Entrada para microfone no painel frontal	1 pcs
Slots de cartão de expansão	7
Trava de segurança	Nada
Orifício para cadeado	Não
Sistema de gerenciamento de cabos	Basic
Ventiladores instalados	Nada
Ajustes do ventilador	Nada
Espaços para ventiladores adicionais	3
Ventilador ranhuras descrição	Lado: 12cm, atrás: 12cm, frente: 12cm
Arrefecimento de água pronto	Não
Filtros anti-poeira	Não
Túnel de alimentação	Não
Fonte de alimentação incluída	Não
Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Preto

Tela	Nada
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	424 x 200 x 418 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	480 x 225 x 455 mm
Peso líquido	2.8 kg
Peso bruto	3.5 kg
CE de Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Conjunto de parafusos de montagem
Código EAN	5901720132420
Garantia	24 meses



Descriçao

O invólucro Akyga® AK13BK é um invólucro com grandes possibilidades - ele funcionará tanto em configurações de gamming quanto em espaço de escritório. O painel frontal com recortes geométricos tem uma malha de malha de aço, propício para a ventilação dos componentes.
A caixa permite o uso de um dos quatro tipos de placas-mãe: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX e ATX. O compartimento externo de 5,25 "na zona superior permite montar uma unidade ou gravador de CD / DVD. Dentro do case há três bolsos de 2,5 ", três de 3,5" (conversível até 2,5 ") e um interno de 5,25", que é um total de até 7 baias internas para montagem dos discos. O sistema de gerenciamento de cabos aplicado e os entalhes apropriadamente adaptados dentro da caixa facilitam a instalação de componentes, e o interior espaçoso permite a instalação de placas gráficas longas de até 385 mm.
Para garantir uma melhor ventilação do conjunto, existem três locais para os ventiladores no alojamento: o dianteiro com um diâmetro de 12 cm, o lado com um diâmetro de 12 cm e o encosto com um diâmetro de 12 cm. A altura máxima de resfriamento do processador é de 150 mm. O painel frontal também está esfriando, parcialmente feito de malha de aço. Essa solução faz com que a circulação de ar (se os ventiladores estiverem instalados e sem eles) seja muito melhor do que no caso de um invólucro totalmente fechado. Isso garante condições mais frias para os principais componentes, garantindo sua operação estável por um longo tempo.
Na frente há um painel equipado com duas portas USB 3.0, graças ao qual a transferência de dados ou carregamento de dispositivos é muito rápida, e uma porta padrão 2.0. Há fones de ouvido e entradas de microfone próximos a ele, oferecendo acesso fácil e rápido para conectar periféricos.
Um conjunto de parafusos de montagem incluídos. O conteúdo do conjunto pode variar dependendo da entrega.
Por preocupação com o meio ambiente, todos os gabinetes Akyga são embalados em embalagens EcoBox.

Montagem de baias


5.25" bay
5.25" external bay
3.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

Placas-mãe



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Fluxo de ar

3